CATALOGUE DES CULTURES

DE

BALTET FRÈRE,

A LA GRANDE PÉPINIÈRE DE CRONCELS, N° 14,

PRÈS LA PETITE ÉGLISE,


A TROYES (AUBE).



Spécialité et culture en grand des meilleures espèces d'Arbres fruitiers, Arbres d'avenue, Paysagers, Rosiers remontants, etc., etc.



Du 1er Octobre 1844 au 1er Avril 1845.



TROYES,

IMPRIMERIE D'ANNER-ANDRÉ,

PLACE DE L'HÔTEL-DE-VILLE, 5 ET 7.

TABLE.





CATALOGUE DES CULTURES

DE

BALTET FRÈRE,

A LA PÉPINIÈRE DE CRONCELS, N° 14,

A TROYES (AUBE).



Spécialité et culture en grand des meilleures espèces d'Arbres fruitiers, Arbres d'avenue, Paysagers, Rosiers remontants, etc., etc.



OBSERVATIONS.



Les livraisons et expéditions commencent en octobre et se continuent jusqu'au 1er avril, tant que la saison le permet; l'automne est le plus favorable pour les plantations des terres calcaires, légères et sèches; et la fin d'hiver pour les terres compactes, froides et humides.

Dans chaque commande, il est nécessaire d'indiquer si les arbres doivent être à haute-tige, pyramide ou quenouille, espalier ou nain.

Par mes nombreuses pépinières, je suis à même de fournir un grand nombre de forts arbres formés et en rapport, dont le prix est porté à chaque espèce.

Pour éviter toute erreur, vous êtes prié de porter votre attention sur le numéro de la maison, de donner votre adresse et votre signature lisibles, et bien adresser, BALTET FRÈRE, PÉPINIÉRISTE A CRONCELS, N° 14.

Plusieurs diligences, roulages et messagers passent chaque jour à la porte de mon établissement, ce qui me facilite l'expédition des envois pour tous pays.

—

Je vous prie de communiquer le présent Catalogue aux Amateurs de plantations.

—

PRIX COURANT.

Du 1er Octobre 1844 au 1er Avril 1845.



Pour la description des espèces de fruits, voir mes Catalogues des années précédentes.

ABRICOTIERS.

Haute-tige ou plein vent	1 f. 25 c.
Espalier basse-tige	» 75
Haute-tige très-fort.	1 50
Demi-tige très-fort.	1 25

	ÉPOQUE de maturité.
Alberge	août.
Blanc	comm. juillet.
Commun	août.
De Hollande	idem.
De Nancy, abricot-pêche	idem.
De Portugal	mi-juillet.
De Tours	août.
Orange	fin juillet.
Royal du Luxembourg.	juillet.
Much-Much	idem.

AMANDIERS.

HAUTE-TIGE.

A la reine, coque tendre.	1 f. 25 c.
A gros fruit doux, coque dure. . .	» 75
Amère	» 75

CERISIERS.

Haute-tige ~~très formée~~	1 f. » c.
— 2me choix	» 75
Pyramide ou quenouille.	» 60
Espalier ou nain.	» 40

Forts en rapport de fruits.

Haute-tige	2 »
Quenouille.	1 »
Espalier	» 75

Bigarreau blanc	juillet.
— Belle de Rochmont	idem.
— gros rouge	fin juillet.
— Napoléon de Parmentier	juillet.
— gros cœuret	idem.
— pleureur, nouv., hte-tige 1 f. 50	

ÉPOQUE
de maturité.

Cerise monstrueuse d'Angers, très-grosse et nouvelle, haute-tige, 1 fr. 50 c.
— anglaise, hâtive. . . . . juin.
— anglaise nouvelle . . . . juillet, août.
— belle de Choisy . . . . idem.
— belle d'Orléans, 1 fr. 50 c. . . . . . juillet.
— de Hollande . . . . juin.
— de Montmorency, à longue queue . . juillet.
— — gros gobet . . . . . idem.
— de Portugal . . . . idem.
— de Varennes, a du rapport avec la Montmorency . . . . fin juillet.
— grosse noire, à eau-de-vie . . . . . août.
— indulle, nain précoce, petite . . . . fin mai.
— très-précoce, la plus hâtive de toutes, haute-tige, 2 fr.; quenouille, 1 fr. 50 10 au 15 mai.
— seize au demi-kilo, haute-tige, 2 fr. .
— de Sibérie à rameaux pendants, acide
— (d'ornement) . . . . août.
— reine Hortense (Larose) . . . . . . juillet.
Guignier à gros fruit noir luisant . . . . fin juin.
— écarlate . . . . juillet.
— rouge tardive . . . . fin juillet.

CHATAIGNIERS.

HAUTE-TIGE.

Grosse hâtive . . . . 1 f. 25 c.
Commun semi de marrons 1 25

COIGNASSIERS.

Commun à gros fruit, demi-tige . . » 60 c.
— basse-tige . . » 30
De Portugal, demi-tige ou quenouille » 75
— basse-tige. . . . . . » 50

FIGUIERS.

A fruit blanc et violet. . . . . . » 50 c.

FRAMBOISIERS.

A gros fruit blanc, jaune, rouge et tous mois . . . . » 10 c.
Ordinaires. . . . . » 05

GROSEILLIERS.

A grosse grappe blanche, noire et rouge » 15 c.
Epineux d'Angleterre à très-gros fruits, pour dessert . . . . » 50
Epineux ordinaire . . . . » 15
Cerise . . . . 1 »

MARRONNIER

De Lyon, haute-tige	2 f. 50 c.

MURIERS.

A gros fruit noir, haute-tige . . .	3 f. » c,
Blanc, haute-tige	» 75

NÉFLIERS.

Ordinaire, tige	» f. 75 c.
— basse-tige	» 50
De Hollande, à gros fruit. -	» 75
Sans pépin (arbre d'agrément) fruit petit . . . . . . , ...	» 75

NOYERS.

HAUTE-TIGE.

Commun	» f. 60 c.
A gros fruit	» 75
Moyenne tige, *le cent*	30 »
Très-fort en rapport de fruits. . .	1 »

NOISETIERS.

Ordinaires.	» f. 15 c.
Avelinier blanc et rouge	» 25
— grosse ronde, du Piémont.	» 30
— de Provence	» 30

PÊCHERS.

Haute-tige.	1 f. 25 c.
Demi-tige . , ...	1 »
Espaliers 1er choix	» 75
— 2me choix	» 50
Forts espaliers formés.	1 50
En arête de poisson.	1 »

	ÉPOQUE de maturité.
Alberge jaune	août.
Avant-pêche rouge.	fin juillet.
Belle de Vitry, admirable.	mi-septembre.
Bellegarde, galande ou noir de Montreuil . . .	fin août.
Bourdine, la grosse	fin septembre.
Brugnon gros violet	idem.
Chevreuse hâtive	fin août.
— tardive	fin septembre.
Grosse mignonne, tardive	fin août.
— hâtive	mi-août.
Grosse violette	mi-septembre.
Madeleine rouge de Courson	fin août.
— blanche	août.

	ÉPOQUE de maturité.
Malte, belle de Paris	fin août.
Pavie de Pomponne, ou monstrueux, exposition la plus chaude	octobre.
Petite mignonne, double de Troyes	fin juillet
Pourprée, hâtive	août.
Royale, tardive	septembre.
Teton de Vénus	idem.
Vineuse de Fromentin	fin août.

POIRIERS.

Haute-tige, 1ᵉʳ choix	1 f. » c.
— 2ᵐᵉ choix	» 75
Pyramide ou quenouille sur coignassier	de 50 à 60
— — sur franc	» 75
Espalier et nain	de 30 à 40

Forts en rapport de fruits.

Haute-tige	1 50
Quenouille et fuseau	1 »
Espalier	» 75

Les variétés marquées d'un astérisque (*) étant nouvelles, et recomdées des meilleures qualités, ne seront livrées qu'en greffe d'un an, au prix de 1 fr.

Un nombre de variétés ne sont qu'en espalier ou en quenouille.

Quelques espèces ne se prêtent pas à la forme pyramidale, tels que : Arbre courbé, Royale d'hiver, Madeleine, Beuré gris, Chaumontel, etc.

	ÉPOQUE de maturité.
Angélique de Bordeaux	janvier.
Angleterre d'hiver	déc. à mars.
* Arbre courbé, Van Mons	novembre.
Belle de Bruxelles	septembre.
— de Berry, poire curé	novemb. déc.
* — de Troyes	
Bergamotte cadette	octobre.
— d'Automne	idem.
— de Pâques, bergamotte d'hiver	janv. à mars.
* — de Parthenay	mars.
— rose	
Beurré Capiomont	octobre.
— d'Angleterre	septembre.
— d'Aremberg	décemb. janvier
— d'Ardempont	
* — Frédéric de Wurtemberg	septembre.
* — gens	idem.
— gris	fin septembre.
— Napoléon	comm. octobre.
— picquery	novembre.
— romain	septembre.
— royal, magnifique ou superbe	octobre.

	ÉPOQUE de maturité.
Blanquet, le gros	fin juillet.
— le petit, poire perle	août.
Bon-chrétien d'Auch	janvier, mars.
— d'été, gracioli	septembre.
— d'Espagne (à cuire)	nov. décembre.
— de Vernois	janvier, mars.
— d'hiver	idem.
— turc (à cuire)	idem.
* Captif de Sainte-Hélène	novembre.
Catillac (à cuire)	novemb., mars.
Chartreuse (à cuire)	hiver.
*Chaumontel	février.
— anglais	mars.
Colmar	janvier.
* — d'Aremberg	novembre.

Comtesse de Tervuerenne, monstrueuse, la plus grosse de toutes celles cultivées jusqu'à ce jour. Greffe d'un an, 2 f. Greffe de 2 ans, 3 f., de 4 ans forts, 4 fr.

Crassanne	nov. décembre.
Cuisse-madame (Madeleine)	fin juillet.
* Délice de Gédoigne	octobre.
— d'ardempont	novembre.
Deux fois l'an	juillet, octobre.
Duchesse d'Angoulême	octob. novemb.
Doyenné St-Michel	septembre.
— d'hiver, bergamotte de la Pentecôte	janvier à mai.
— gris, doré	octobre.
Echasserie	novemb. janv.
Epargne, grossse cuisse-madame	fin juillet.
* Ferdinand de Meester	fin octobre.
* Fleur de neige	novembre.
Fortunée	février à juin.
Franc-réal (à cuire)	décembre.
* Gloire de Cambronne	novembre.
Gille, ô Gille, ou gros Gobet (à cuire)	idem.
Impériale à feuilles de chêne (à cuire)	avril.
Jaminette ou double cressanne	janvier.
Léon Leclerc	mars.
Louise bonne	nov. à décemb.
Petite Madeleine, citron des Carmes	juillet.
Martin-sec	nov. à janvier.
Messire-Jean doré	octobre.
Muscat Lalleman	mars.
— Robert	juillet.
* N° 17, de Van Mons	
* N° 1500, de Van Mons	
Orange d'été musquée	août.
— d'hiver (à cuire)	mars.
Passe-Colmar	janvier.
Poire d'amour (à cuire)	
— de livre (à cuire)	décemb. mars.

	ÉPOQUE de maturité.
Poire d'Angora (à cuire)	hiver.
— Benoist	
Rousselet de Reims	fin août.
— le gros, roi d'été	septembre.
Royale d'hiver	décembre.
Saint-Germain d'hiver, inconnue la fare	décemb. mars.
— Nouveau, qualité de St-Germain d'hiver .	novembre.
Saint-Lézain (à cuire)	idem.
Sageret	décembre.
Sarrazin	hiver.
Salviati	août.
Sieulle	octob. novemb.
Sucré vert	fin octobre.
Tarquin (à cuire)	mars.
* Triomphe de Louvain	novembre.
* Van Mons	
* Van Mons Léon Leclerc	
Verte-longue	comm. octobre.
— panaché ou Suisse	idem.
Virgouleuse	février.
Williams	fin septembre.

POMMIERS.

Haute-tige, 1er choix	» f. 90 c.
— 2e choix	» 70
Pyramide ou quenouille, 1er choix . .	» 60
— 2e choix	» 50
Espalier ou nain	de 30 à 40
Très-fort en rapport de fruits.	
Haute-tige, tête formée	1 50
Quenouilles et fuseau	1 »
Espaliers formés	de 60 à 75

Ayant plus de **10,000** pommiers haute-tige en bons fruits de table, je les cèderai aux prix suivants :

200	1er choix	100 f. »
100	—	60 »
50	—	35 »
200	2e choix	80 »
100	—	45 »
50	—	25 »

	ÉPOQUE de maturité.
Api le petit	décemb. à mai.
— le gros, pomme rose	décemb. mars.
Calville blanc d'hiver	décemb. à avril.
— royal	décembre.
— rouge d'automne	novemb. janv.
— — d'hiver	février à avril.

	ÉPOQUE de maturité
Capendu	février à avril.
Fenouillet blanc, vrai drap d'or	janvier.
— jaune drap d'or	novembre.
Ménagère, grosse pomme Joséphine	décembre.
* Monstrueuse d'Angers, la plus grosse de toutes	
Museau de lièvre, pigeonnet	
Pater-Noster	février.
Pomme ananas	janvier, mai.
— de châtaigner	décembre.
— Pigeon	idem.
Rambour franc, d'été	septembre.
— d'hiver	février.
Reine des reinettes	
Reinette bardin, grise	décemb. janv.
— allemande	janvier, avril.
— très tardive	janvier à mai.
— d'Angleterre	décembre.
— de Bretagne	idem.
— de Caux	février.
— de Hollande	hiver.
— d'Espagne	mars.
— dorée	décemb. févr.
— Canada	hiver.
— francatu	décembre.
— franche	mars à mai.
— grise	mars.
— — du Canada	décemb. mars.
— jaune d'été, jaune hâtive	septembre.
— musquée	décemb. mai.
— panachée	décembre.
— de Pentecôte	avril à mai.
— princesse noble	décemb. mars.
— rouge	idem.
— transparente d'Astracan, pomme cire	septembre.
Verte	janvier, avril.
Violette, des quatre goûts	février.

Pommiers de Normandie et aigrin, les meilleures espèces pour le cidre, haute-tige, **1 fr.**
Haute-tige, *le cent*, **80 fr.**

PRUNIERS.

Haute-tige ou plein vent	1 f.	» c.
Pyramide ou quenouille	»	60
Espalier ou nain	»	40

Très-fort en rapport de fruits.

Haute-tige	1	50
Quenouille	1	»

SUITE DES PRUNIERS.	ÉPOQUE de maturité.
Abricotée	comm. septem.
Couetsche, violet bronze	fin septembre.
— d'Italie	septembre.
Damas d'Italie	août.
— de septembre	septembre.
— de Tours	août.
— violet	idem.
D'Agen, ou robe sergent, pour pruneaux	septembre.
Dame Aubert	comm. septem.
— — rouge	idem.
Diaprée rouge, rochecorbon	fin août.
Impériale blanche	idem.
— violette	idem.
Jaune hâtive, prune de Catalogne	comm. juillet.
Mirabelle petite	mi-août.
— grosse	idem.
Monsieur, gros	fin juillet.
— hâtif	mi-juillet.
Perdrigon violet	fin août.
Prune pêche	août.
Reine-Claude, abricot vert	idem.
— — violette	idem.
— — dorée	idem.
Royale de Tours	idem.
Sainte-Catherine	septembre.
Verte-bonne de Rome	

VIGNES,

Raisins de table, en panier et en marcotte.

A goût de cassis	1 f. 50 c.
Bordelais rouge	» 75
Chasselas doré, marcotte	» 40
— — panier	» 75
— gros coulard	1 »
— rouge, panier	1 »
— — marcotte	» 50
— de Fontainebleau, panier	1 »
— — marcotte	» 50
— de Bar-sur-Aube, marcotte	» 25
— — panier	» 75
Cornichon blanc, panier	1 50
Frankenthal, gros	1 »
Muscat blanc, panier	1 »
— — marcotte	» 50
— noir, panier	1 »
— rouge, —	1 »
— d'Alexandrie	1 25
Morillon hâtif, ou raisin de juillet, panier	1 »
— marcotte	» 50
Napoléon	2 »

FRAISIERS.

Tous mois ou quatre saisons (la plus productive de toutes), *le cent*. . . . . 1 f. 50 c.
— buissson, à fruit rouge et blanc 2 50
— — ordinaire 1 50
Gros caperon, *le cent* 1 50
Gros ananas 1 25
Ecarlate tardive de Wilmot, reine des fraises, *le pied* . . . . » 05
du Chili, *le pied* . . . . » 05

ASPERGES VIOLETTES.

De Hollande.

Grosses espèces, très fortes, de 3 ans, pour récolter promptement . . . . . . *le cent* 6 f. » c.
— deux ans, 1er choix *le cent* 4 »
— — 2e choix *le cent* 3 »
— d'un an — *le cent* 2 »

ARBRES, ARBRISSEAUX ET ARBUSTES

DE PLEINE TERRE, POUR L'ORNEMENT DES AVENUES, JARDINS ANGLAIS PAYSAGERS, ETC.

	Basse-tige ou Touffes		Baliveaux ou Quenouilles		Tiges	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Acacia blanc ordinaire *(robinia)*	»	15	»	40	»	60
— très-forts, hautes tiges	»	»	»	»	»	75
— microphylla.	»	»	»	»	1	25
— rose	»	60	»	»	1	25
— tortueux.	»	»	»	»	1	»
— glutineux rose, visqueux	»	60	»	»	1	»
— boule sans épines	»	60	»	»	1	25
— monstrueux ou triacanthos.	»	»	»	75	1	»
— caragana	»	40	»	75	1	»
Abricotier à fruit noir	»	»	»	»	1	»
Alaterne doré.	1	25	»	»	»	»
— nerprun *(rhamnus)*.	»	»	»	50	»	»
— élevé en pots	1	»	»	»	»	»
— plus faibles	»	50	»	»	»	»
— à feuilles panachées	1	»	»	»	»	»
Alizier terminal.	»	40	»	60	1	»
— glabre cratœgus	»	75	»	»	»	»
— alouchier	»	»	»	60	1	25
— de Fontainebleau.	»	60	»	75	1	»
— amélanchier.	»	»	»	75	»	»
— à épi amélanchier du Canada.	»	50	»	75	»	»

	Basse-tige ou Touffes.		Baliveaux ou Quenouilles.		Tiges.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
ALTHÆA	»	»	»	»	»	»
— frutex à fleurs simples, varié en couleur	»	25	»	»	»	»
— à fleurs doubles, varié en couleur	»	75	»	»	»	»
AMANDIER	»	»	»	»	»	»
— à fleurs doubles roses	»	»	»	75	»	»
— ordinaire à grandes fleurs blanches	»	40	»	60	1	»
— princesse	»	»	»	60	1	25
AMARANTHE (*voyez* Sumac	»	»	»	»	»	»
AMORPHA frutiqueux (*fructicosa*)	»	30	»	»	»	»
ANGÉLIQUE épineuse (*aralia*)	»	»	1	50	»	»
ARGOUSIER (*rhamnoides*)	»	50	»	»	»	»
— du Canada	»	75	»	»	»	»
ARBRE DE JUDÉE à fleurs roses	»	25	»	75	1	»
— à fleurs blanches	»	50	»	75	1	»
— du Canada	»	»	1	»	»	»
ARBRE A PERRUQUE (*voyez* Rhuscotinus)	»	»	»	»	»	»
ARISTOLOCHE siphon	1	»	»	»	»	»
— sempervirens	1	»	»	»	»	»
— pubescente	1	»	»	»	»	»
ARMOISE citronnelle (*artemisia*)	»	30	»	»	»	»
AUCUBA du Japon	»	75	»	»	»	»
AULNE ordinaire, très-fort et élevé	»	»	»	»	»	15
— *le cent*, de 6 à 10 fr.						
— à feuilles laciniées	»	»	»	75	»	»
— — en cœur	»	»	»	75	»	»
AZALEA variés	1	50	»	»	»	»
AZEROLIER, plusieurs variétés	»	»	»	60	»	»
BAGUENAUDIER jaune	»	25	»	»	»	»
— orangé aurore	»	50	»	»	»	»
BIGNONE (*voyez* Catalpa et Jasmin)	»	»	»	»	»	»
BOIS-JOLI rose et blanc daphné	»	50	»	»	»	»
BONDUC du Canada, ou Chicot	»	»	»	75	1	»
BOULE-DE-NEIGE (*voyez* Viorne)	»	»	»	»	»	»
BOULEAU commun	»	»	»	30	»	»
— à canot, larges feuilles	»	»	1	25	»	»
BOURGÈNE du Canada	»	50	»	»	»	»
— des Alpes, à larges feuilles	»	50	»	»	»	»
BOURREAU des arbres	»	75	»	»	»	»
BROUSSONNETIER à papier (*voyez* Mûrier)	»	»	»	»	»	»
BUPLEVRUM ou oreille de lièvre	»	50	»	»	»	»
BUIS de Mahon	1	»	»	»	»	»
— en arbre	»	25	»	»	»	»
— nain, pour bordure, *la botte* de 1 mètre de tour	»	75	»	»	»	»
BUISSON ardent	»	50	»	»	»	»
CALYCANTHUS pompadoura	1	50	»	»	»	»
— précoce	1	50	»	»	»	»
CASSE du Maryland	»	30	»	»	»	»

	Basse-tige ou Touffes.		Baliveaux ou Quenouilles.		Tiges.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
CATALPA du Japon	»	25	»	75	1	»
CÉANOTHE d'Amérique	»	60	»	»	»	»
CÉPHALANTHE bois bouton, ...	»	75	»	»	»	»
CERISIER à fleurs doubles.	»	60	»	75	1	»
— de Sibérie	»	»	»	75	1	»
— Mahaleb (Sainte-Lucie)	»	25	»	40	»	75
— de la Toussaint.	»	»	»	75	1	»
— à feuilles de tabac	»	»	»	»	1	»
— — de pêcher	»	»	»	75	»	»
CHAMECERISIER de Tartarie à fleurs roses *(chamœcerasus)*	»	25	»	»	»	»
— à grandes fleurs rouges	»	50	»	»	»	»
— des Alpes, à gros fruit.	»	50	»	»	»	»
— à fruit bleu	»	40	»	»	»	»
— à fleurs blanches	»	40	»	»	»	»
CHATAIGNIER ordinaire	»	25	»	75	1	25
CHÊNE ordinaire	»	»	»	»	»	50
— à grandes feuilles	»	»	1	50	»	»
CHÈVREFEUILLE sempervirens	»	50	»	»	»	»
— des jardins ou printannier	»	25	»	»	»	»
— à feuilles panachées	»	50	»	»	»	»
— rouge de Virginie ou écarlate . . .	»	50	»	»	»	»
— de la Chine	»	50	»	»	»	»
CHIONANTHE de Virginie	1	»	»	»	»	»
CLAVALIER ou frêne épineux.	»	»	1	»	»	»
CLÉMATITE odorante blanche.	»	50	»	»	»	»
— bleue simple	»	40	»	»	»	»
— — double	1	25	»	»	»	»
— — droite (erecta).	»	40	»	»	»	»
— bicolore de Sicbold	1	25	»	»	»	»
— azurée à grandes fleurs	1	50	»	»	»	»
— des montagnes	1	50	»	»	»	»
CORCHORUS du Japon à fleurs doubles (spirée du Japon)	»	40	»	»	»	»
— simple	»	50	»	»	»	»
COGNASSIER commun	»	25	»	60	1	»
— de Portugal	»	»	»	75	»	»
— du Japon variés, ...	1	»	»	»	»	»
CORNOUILLER commun, à gros fruits	»	»	»	75	1	»
— sanguin	»	25	»	»	»	»
CORONILLE des jardins.	»	40	»	»	»	»
CRATÆGUS glabra (*voyez* Alizier.	»	»	»	»	»	»
CYTISE ébénier ordinaire.	»	25	»	40	»	75
— Adam, fleurs chamois	»	»	»	»	1	»
— odorant	»	»	»	»	1	»
— velu	»	25	»	»	»	»
— nigricans	»	»	»	»	1	»
— trifolium en boule.	»	40	»	»	1	»
— pourpre pleureur	»	»	»	»	1	»

	Basse-tige ou Touffes.		Baliveaux ou Quenouilles.		Tiges.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Daphné lauréolé commun	»	40	»	»	»	»
Deutzia scabra	»	75	»	»	»	»
— autre variété	1	»	»	»	»	»
Epine ordinaire	»	10	»	»	»	»
— à fleurs roses simples	»	60	»	75	1	»
— — rouges doubles	1	»	»	»	»	»
— — blanches doubles	»	60	»	75	1	»
— ergot-de-coq	»	»	»	75	»	»
— pleureur	»	»	»	»	1	25
Epine-Vinette ordinaire	»	25	»	»	»	»
— à feuilles pourpres	1	»	»	»	»	»
Erable à feuilles de platane	»	15	»	30	»	50
— *le cent*	10	»	25	»	45	»
— à bois jaspé	»	»	1	»	»	»
— sycomore	»	15	»	30	»	50
— — *le cent*	10	»	25	»	45	»
— champêtre	»	»	»	»	»	30
— à feuilles de frêne negundo	»	25	»	»	»	60
— à feuilles panachées	»	»	»	60	1	»
— rouge de Virginie	»	»	»	»	»	75
— de Tartarie	»	»	»	75	»	»
Févier d'Amérique	»	25	»	50	»	75
— inermis	»	»	»	50	1	»
— féroce à grosses épines	»	»	1	»	1	50
Framboisier du Canada à fleurs rouges	»	25	»	»	»	»
Frêne doré	»	»	»	75	1	»
— à bois jaspé	»	»	»	75	1	»
— à fleurs	»	»	»	50	»	75
— pleureur	»	»	»	»	1	»
— commun	»	10	»	25	»	40
— à une feuille	»	»	»	»	1	»
Fusain ordinaire	»	25	»	»	»	»
— à bois galeux	»	»	1	»	»	»
— à larges feuilles, du Canada	»	75	1	»	»	»
— du Japon, toujours vert	1	»	»	»	»	»
— — argenté	1	25	»	»	»	»
Galé-Cirier	»	75	»	»	»	»
Genêt d'Espagne	»	25	»	»	»	»
— de Sibérie	»	25	»	»	»	»
Glycine, haricot en arbre	1	25	»	»	»	»
— de la Chine	1	25	»	»	»	»
— apios	»	»	»	»	»	»
Groseillier stérile	»	30	»	»	»	»
— palmé odorant	»	40	»	»	»	»
— sanguin	»	50	»	»	»	»
Gingko à deux lobes (arbre aux quarante écus)	1	50	»	»	»	»
Halesia à quatre ailes	1	50	»	»	»	»

	Basse tige en Touffes.		Baliveaux ou Quenouilles		Tiges	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
HÊTRE commun	»	»	»	75	1	25
— à feuilles pourpres	»	»	1	50	2	»
— cuivrées	»	»	1	50	2	»
HORTENSIA en pot . . . de 1 à	1	50	»	»	»	»
JASMINOÏDE lyciet	»	25	»	»	»	»
JASMIN blanc	»	50	»	»	»	»
— jaune	»	25	»	»	»	»
— de Virginie	»	75	»	»	»	»
KALMIER à larges feuilles	1	50	»	»	»	»
— à petites feuilles	1	50	»	»	»	»
KOELREUTERIA paniculé	»	40	»	75	1	»
LAURIER d'Apollon	1	»	»	»	»	»
— benjoin	1	»	»	»	»	»
— cerise ou amande . . . de 75 c. à	1	»	»	»	»	»
— thym . . . de 1 fr. à	1	50	»	»	»	»
— du Portugal . . . de 1 fr. à	1	50	»	»	»	»
LIERRE commun	»	25	»	»	»	»
LILAS de Marly rouge	»	25	»	50	»	»
— — blanc	»	40	»	»	»	»
— rouge ordinaire	»	25	»	»	»	»
— Varin id.	»	40	»	75	1	»
— Saugé id. virginal	»	75	»	»	»	»
— Charles X	1	»	»	»	»	»
— de Perse	»	50	»	»	»	»
— Josikea	1	»	»	»	»	»
LIQUIDAMBAR copal	»	75	»	»	»	»
MAGNOLIA variés . . . de 2 à	3	»	»	»	»	»
MARRONNIER d'Inde	»	25	»	75	1	»
— à fleurs rouges	»	»	»	»	1	50
— — jaunes	»	»	»	»	1	25
MERISIER commun ou à meubles	»	25	»	50	»	75
— à grappes	»	25	»	40	»	50
— à fleurs doubles	»	»	»	»	1	»
MICOCOULIER de Provence	»	»	»	60	1	»
— à feuilles en cœur	»	»	»	75	»	»
MILLE-PERTUIS fétide	»	25	»	»	»	»
MURIER moretti elata	»	25	»	75	1	»
— de la Chine	»	50	»	75	1	»
— à feuilles capuchonnées	»	»	1	»	»	»
— blanc, à larges feuilles	»	25	»	50	»	75
NOISETIER (*voyez aux fruitiers*)	»	»	»	»	»	»
— de Bysance	»	50	»	»	»	»
— à larges feuilles	»	50	»	»	»	»
— à feuilles pourpres	»	50	»	»	»	»
NÉFLIER sans pépins	»	»	»	75	»	»
— commun (*voyez aux fruitiers*)	»	»	»	»	»	»
NOYER noir d'Amérique	»	»	»	»	1	»

	Basse-tige ou Touffes		Baliveaux ou Quenouilles.		Tiges.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
OLIVIER de Bohême	»	50	»	»	»	»
ORME commun	»	20	»	40	»	60
— à larges feuilles	»	»	»	40	»	75
— tortillard	»	»	»	»	»	75
— pyramidal ou d'Exester.	»	»	»	»	»	75
— noir d'Amérique	»	»	»	60	»	75
PAULOWNIE impériale	1	50	»	»	»	»
PAVIER à fleurs rouges	»	50	»	»	1	»
— — jaunes	»	50	»	»	1	»
— à longs épis	»	75	»	»	»	»
PERVENCHES à fleurs blanches	»	20	»	»	»	»
— à grandes fleurs bleues	»	30	»	»	»	»
PÊCHER à fleurs doubles	»	75	»	»	1	25
PÉRIPLOQUE de Grèce	»	50	»	»	»	»
PEUPLIER d'Italie. . . . de 25 à	»	»	»	»	»	40
— de Virginie ou suisse, de 25 à	»	»	»	»	»	40
— du lac Ontario	»	»	»	»	»	40
— de la Caroline à grandes feuilles	»	»	»	»	1	»
— blanc de Hollande, ypréau	»	»	»	»	»	40
— baumier *(tacamahaca)*	»	»	»	75	1	»
PHILARIA variés en pots	1	»	»	»	»	»
PHLOMIS frutescent	»	40	»	»	»	»
PIVOINE en arbre à fleurs doubles. . de 1 fr. 50 c à	2	50	»	»	»	»
PLATANE d'Orient. . . . de 75 à	»	»	»	»	1	»
— d'Occident. . . . de 75 à	»	»	»	»	1	»
PLAQUEMINIER d'Italie	»	»	»	75	»	»
— de Virginie	»	60	»	75	»	»
POIRIER du japon à fleurs rouges (*voyez* Cognassier)	»	»	»	»	»	»
POMMIER à fleurs doubles	»	50	»	75	1	»
— api noir	»	»	»	»	1	»
— groseille très-petite	»	»	1	»	»	»
— bacifère ou Sibérie, ou cerise	»	75	»	»	1	»
PORTE CHAPEAU, paliure épineux	»	75	1	»	»	»
POTENTILLE frutescente	»	40	»	»	»	»
PRUNELLIER à fleurs doubles	»	»	»	»	1	»
PRUNIER myrobolan	»	»	»	»	1	»
PTELEA (orme de Samarie)	»	25	»	50	»	»
RAGOUMINIER (du Canada)	»	50	»	»	1	»
RHUSCOTINUS fustet	»	30	»	50	»	»
RHODODENDRUM maximum	1	50	»	»	»	»
— ponticum	1	50	»	»	»	»
ROMARIN officinal	»	50	»	»	»	»
RONCE à fleurs doubles blanches	»	50	»	»	»	»
— — roses	»	75	»	»	»	»
— à feuilles panachées	1	»	»	»	»	»
— — laciniées	»	50	»	»	»	»
— à bois jaspé	»	75	»	»	»	»

	Basse-tige ou Touffes, fr.	c.	Baliveaux ou Quenouilles. fr.	c.	Tiges, fr.	c.
Rosier, voir la page 19 pour les classes et la description des variétés	»	»	»	»	»	»
Saule pleureur	»	»	»	50	»	»
— annulaire ou tirebouchon	»	»	»	50	1	»
— de Sainte-Hélène	»	»	»	50	1	»
Seringat odorant	»	25	»	»	»	»
— inodore	»	25	»	»	»	»
— nain	»	25	»	»	»	»
— à grandes fleurs	»	50	»	»	»	»
— à fleurs doubles	»	75	»	»	»	»
Sophora du Japon	»	25	»	50	»	75
— pleureur	»	»	»	»	2	50
— à feuilles panachées	»	»	»	»	1	50
Sorbier des oiseaux, très-forts	»	»	»	60	1	»
— domestique	»	»	»	75	1	»
— d'Amérique, gros fruit	»	»	»	75	1	25
— de Laponie	»	»	»	75	1	»
Spirée à feuilles de millepertuis	»	30	»	»	»	»
— à feuilles d'aubier	»	25	»	»	»	»
— à feuilles d'orme	»	25	»	»	»	»
— à feuilles de sorbier	»	50	»	»	»	»
— à feuilles d'aria	1	50	»	»	»	»
Staphilier nez-coupé	»	40	»	»	»	»
Sumac, amarante de Virginie	»	20	»	40	»	75
Sureau à feuilles laciniées	»	30	»	»	»	»
— — argentées	»	50	»	»	»	»
— rouge du Canada	»	30	»	»	»	»
Sycomore (voyez érable)	»	»	»	»	»	»
Symphorine à fruit blanc	»	25	»	»	»	»
— — rouge	»	25	»	»	»	»
Tamarix d'Allemagne	»	25	»	50	»	»
— de Narbonne	»	25	»	50	»	»
— de l'Inde	»	50	»	»	»	»
Tilleul commun	»	25	»	50	»	75
— de Hollande à larges feuilles (tiges, 1 f. à 1 f. 25	»	25	»	75	»	»
— à feuilles laciniées	»	»	»	»	1	50
— macrophylla	»	»	1	»	2	»
— argenté	»	»	»	»	1	50
Troène du Japon	1	25	»	»	»	»
— commun	»	25	»	»	»	»
Tulipier de Virginie	»	»	1	»	1	50
Vigne vierge	»	50	»	»	»	»
Viorne mansienne	»	25	»	»	»	»
— obier	»	25	»	»	»	»
— boule-de-neige à fleurs doubles	»	30	»	60	1	»
— — simples	»	20	»	»	»	»
Virgilier à bois jaune	1	25	»	»	»	»
Vernis du Japon	»	25	»	50	»	75

ARBRES VERTS RÉSINEUX.

BAUMIER de Giléad	1	»
CÈDRE de Virginie, 1 mètre . .	1	25
— — 70 centimèt.	1	»
— du Liban	2	»
CYPRÈS distique de la Louisiane	1	»
— pyramidal, de 1 mètre .	1	25
GENEVRIER sabine (fort pied. .	1	»
IF de 1 mètre.	1	50
— 70 centimètres	1	»
MÉLÈZE d'Europe, 2 mètres. .	1	»
— 1 mètre 50 centimètres. .	»	75
— 1 mètre	»	40
PIN d'Ecosse, 1 mètre.. . . .	»	60
— — 50 centimètres. .	»	30
— laricio.	1	»
— du lord Weymouth, 1 mèt.	1	»
— — 75 cent.	»	75
SAPIN picéa, 2 mètres.	1	»
— 1 mètre 50 centimètres. .	»	75
— 1 mètre 25 centimètres. .	»	50
— 70 centimètres.	»	30
— 35 à 50 centim. *le cent* . .	8	»
— de Normandie.	1	»
— Hemlock-Spruce.	1	»
SAPINETTE argentée, 1 mètre. .	1	»
— bleu, 1 mètre 50 centim.	1	50
THUYA de la Chine, 2 mèt. 25 c.	1	25
— — 1 mèt. 70 c.	1	»
— — 1 mètre. .	»	60
— du Canada, 1 mètre 50 c.	1	»
— 1 mètre.	»	75
— pyramidal	1	»

JEUNES PLANTS,

Pour Pépinières, Haies, Bois, Clôtures,

	le cent.	
ACACIA blanc, 1 an	1	25
— 2 ans	2	»
— — *le mille* .	15	»
ALTHÉA	2	»
AUNE, 1 an	»	75
— 2 ans.	1	»
— 3 ans.	2	»
BOULEAU, 3 ans	»	75
CATALPA, 2 ans	4	«
CHARME, 3 et 4 ans	1	»
CHATAIGNIER à gros fruits . . .	3	»
CERISIER et MERISIER ordinaire	2	»
COIGNASSIER, 2 ans.	2	50
CYTISE ébénier, 1 an	1	25
— — 3 ans.	3	»
EPINE blanche, 2 ans.	1	25
— — 3 ans.	1	50
ERABLE-sycomore et plane, 2 ans	1	50
— — — 3 ans	2	»
— negundo — 2 ans	2	50
FRÊNE commun, 3 ans	1	50
— 2 ans	1	»
FÉVIER d'Amérique, 2 ans. . .	5	»
GENÊT d'Espagne, 2 ans. . . .	2	»
HÊTRE commun, 3 ans	2	»
MÉLÈZE d'Europe, 3 ans forts .	4	»
— — 2 ans. . . .	2	»

	le cent.	
MURIER blanc, 3 ans.	3	»
— — 2 ans.	2	»
— moretti de 2 ans.	3	50
— — 3 ans.	5	»
Noyer à gros fruit, 4 ans, très-fort	4	»
ORME commun, 2 ans	1	»
— — 3 —	1	50
— à larges feuilles, 2 ans .	1	25
— — — 3 ans .	2	»
PIN d'écosse, 2 ans	1	»
— 3 ans	2	»
— 4 ans, replanté	3	»
— du lord Weymouth, 4 ans .	4	»
POIRIER franc, 2 ans	2	»
— — 3 ans	2	50
POMMIER franc, 2 ans	2	»
— — 3 ans	2	50
— doucin	1	50
— paradis	1	50
PRUNIER, 2 ans	3	»
PTELEA à trois feuilles	2	»
SAINTE-LUCIE, 2 ans	2	»
SAPIN picéa, 2 ans	1	50
— 3 ans, replanté	2	50
— 4 — id.	3	50
TILLEUL de Hollande, 3 ans . .	4	»
TROÈNE pour bordure	1	»
VERNIS du Japon, 2 ans . . .	4	»

Choix de ROSIERS remontants,

Greffés à la hauteur de 90 centimètres à 1 mètre 30 centimètres environ.

Depuis plusieurs années la culture des roses remontantes s'étant beaucoup enrichi, et la reprise de mes églantiers m'ayant été très-favorable, j'ai multiplié en grand les meilleures variétés, ce qui me met à même d'offrir à MM. les amateurs et horticulteurs commerçants plusieurs mille rosiers en fortes têtes, de 2 ans, aux prix suivants :

100	Rosiers tiges greffés de deux ans à la hauteur de 90 centim. à 1 mètre 30 environ, à mon choix			60 f. »
50	—	—	—	30 »
100	—	au choix de l'amateur		90 »
50	—	—	—	50 »
100	—	greffés de l'année . .		45 »

MM. les amateurs sont invités à visiter la grande floraison de mes rosiers, qui a lieu dès la fin de mai jusqu'au courant de novembre.

Toutes les variétés non marquées sont de 75 c. à 1 fr.
Toutes celles marquées de ce signe * sont de 1 fr. 25 à 2 fr.
suivant l'importance de la commande.

ABRÉVIATIONS.

f. g.	*fleur grande.*
f. m.	*fleur moyenne.*
f. p.	*fleur petite.*

Mes Rosiers sont greffés sur églantier. La végétation de ce dernier étant vigoureuse, les roses qu'il porte sont plus fortes, plus belles et hâtives.

Hybrides remontantes.

Aricie	*f. g., beau rose.*
* Aubernon	— *rose vif.*
* Augustine Mouchelet.	— *rose vif, centre carminé.*
* Baronne Prévost	*f. très-g., rose, légèrement lilacé.*
Clémentine Duval.	— *rose lilacé.*
* Comte de Paris	*f. très-g., rose pourpre violacé.*
Coquette de Montmorency . . .	— *rouge violacé.*
* Clémentine Seringe ou mistriss Wood	— *carnée superbe.*
Coquette de Neuilly	*f. m., rose lilacé.*
* Docteur Marjolin	*f. g., cerise éclatant.*
* Duc d'Aumale.	— *rose pourpre.*

Duchesse de Nemours	*f. g., rose tendre.*
— de Sutterland.	— *rose pâle.*
Edouard Jess.	— *pourpre foncé, nuancé.*
Fulgorie.	— *rouge carminé.*
Général Merlin..	*f. m , rose carné.*
* — Allard	*f. g., rose.*
Gloire de Guérin	*f. p., carmin vif.*
*Julie Dupont	*f. g., rose vif.*
Lady Fordwick.	— *rose nuancé.*
*La Reine.	— *rose lilacé.*
*Madame Damême	— *rose violacé.*
* — Emma Dampierre . .	— *rouge lilacé.*
* — Laffay	— *rouge carminé très-frais.*
Maréchal Soult	— *rose pourpre vif.*
*Marquisa Boccella.	— *carné superbe.*
*Mélanie Cornu	— *rouge vif.*
*Mistriss Elliot.	— *rose lilacé.*
Prince Albert.	— *pourpre, rose et violet foncé, très-vigoureux, le plus foncé de sa classe à l'automne.*
*Princesse Hélène	— *rose et cramoisi.*
*Prudence Rœser.	*f. m., blanche, rosée à bouquet, très-multiflore.*
*Reine de la Guillotière. . . .	*f. g., rouge vif, clair à l'extérieur.*
* — Victoria	— *rose vermillon.*
Rivers	— *rose éclatant, nuancé cramoisi.*

Ile-Bourbon (REMONTANTS).

Acidalie	*f. g., blanche, carnée tendre.*
Adella.	*f. m., rouge vif, passant au rose.*
Aline de Beaulieu	*f. g., rose clair.*
Aliza.	— *rose lilacé.*
Augustine Margat	— *rose.*
— Lelieur.	— *rouge clair.*
Bouquet de Flore	— *rouge violacé.*
*Bréon	— *carmin.*
Célimène.	— *rose clair.*
Cent feuilles	— *rose tendre.*
Clémentine.	— *rose.*
*Commice de Seine-et-Marne . .	*f. m., rouge vif nuancé feu, très-multiflore.*
Coupe d'Hébé.	*f. g., rose tendre.*
Cythérée.	— *rose carné.*
Desgache.	— *rose clair.*
*Docteur Roques.	*f, m., pourpre violacé.*
Duc de Chartres.	*f. g., rouge clair.*
Emile Courtier	— *rouge clair nuancé.*
— Plantier	— *rose pourpre.*
Faustine	*f. m., blanche carnée.*
Général Dubourg	*f. g., rose carnée.*
Gloire des Rosomanes	— *semi-double, rouge velouté pourpre.*
*Grand Capitaine.	— *carmin vif.*

*Hennequin. . . . . f. m., *pourpre clair lilacé.*
Hermosa. . . . . — *beau rose tendre.*
Ida Percot . . . . f. g., *rose lilacé.*
*Madame Aude . . . . — *lilas clair.*
— Desprez. . . . . — *rose lilacé très-vigoureux.*
— Nérard. . . . . f. m., *carnée tendre.*
— Souchet . . . . — *rose tendre.*
Maréchal de Villars . . . . f. g., *rouge violacé.*
Mistris Bosanquet . . . . f. m., *rose carné.*
Ninon de Lenclos . . . . f. g., *rouge violacé.*
*Parquin . . . . f. m , *rouge violacé.*
*Paul-Joseph. . . . . — *cramoisi pourpre nuancé ponceau superbe.*
Phénix. . . . . f. g., *rouge vif.*
Prince de Croï. . . . . f. m., *rose clair.*
*Proserpine. . . . . — *violet cramoisi foncé superbe.*
Reine des Iles Bourbon . . . . f. g., *carnée, très-fraîche et belle.*
*Souvenir de la Malmaison. . . . — *carnée large.*
Thérésita. . . . . — *rose très-frais.*
Triomphant. . . . . — *rouge clair.*
Triomphe de Plantier. . . . . . . — *rouge clair.*
Victoire argentée . . . . f. m., *rose clair.*

Noisettes (REMONTANTS.)

Aimée Vibert. . . . . f. m., *blanche.*
Angélina. . . . . — *rose.*
*Bernard . . . . f. g., *blanc pur, très-pleine.*
Bougainville. . . . . f. p., *lilas.*
Clara Sylvain. . . . . f. g., *rose et blanc.*
Clarisse Harlow. . . . . f. m., *très-pleine, blanc rosé.*
Chloris. . . . . f. g., *rouge clair plus foncé au centre.*
Chromatella . . . . — *jaune, ouvrant difficilement.*
Desprez . . . . — *jaune cuivré.*
Du Luxembourg. . . . . — *rose vif.*
Fellemberg. . . . . f, m., *rose vif.*
Hardy du Luxembourg. . . . . . — *rose foncé.*
Isabelle d'Orléans . . . . f. p., *blanche.*
Julie de Loynes. . . . . f. m., *blanc carné.*
Labiche . . . . f. g., *blanc carné.*
La Majestueuse . . . . — *blanche.*
Lamarque ou Maréchal. . . . . f. très-g., *blanche fond jaune.*
La Neige. . . . . f. m., *blanc pur.*
La Victorieuse . . . . f. g., *blanche carnée.*
Marseillaise. . . . . f. m., *rose.*
Souchet . . . . — *blanche.*
Virginal . . . . — *blanche.*

Portlands ou Perpétuelles (REMONTANTS).

Alzina. . . . . f. g., *rose clair.*
Antinoüs. . . . . — *rouge pourpre violacé.*
Belle Fabert . . . . f. très-g., *rose vif.*

Bernard	*f. m., rose carmin.*
Claire du Châtelet.	*f. g., rose vif.*
d'Angers.	— *rose tendre.*
De Saint-Barthélemy	— *rose strié.*
Desquermes	— *rose tendre.*
De Trianon.	— *rose violacé.*
Douce Emélie.	— *rouge clair.*
Du Roi.	— *rouge vif.*
— en buisson. . . . 50 c.	
De Neuilly	— *rose carminé.*
Ferox	*f. très-g., rouge lilacé.*
Jenny Audio	*f. g., rose.*
Joséphine-Antoinette.	— *rose.*
La Volumineuse	— *rose.*
Madame Féburier	— *rose tendre.*
Marie Denise	— *rose.*
Palmyre	— *rose tendre.*
Portland blanc	*f. m , blanche.*
Philippe Ier.	— *pourpre violacé.*
Prudhomme	*f. g., rose vif lilacé.*
Pulchérie.	— *rouge incarnat.*
Sisley	*f. m., cerise violacé.*
Triomphe de Montmorency. . .	— *rouge clair.*

Bengales (REMONTANTS GELISSES).

Abbé Milius	*f. m., pourpre souvent strié blanc.*
Archiduc Charles	*f. g., rose passant au cramoisi.*
Augustine Hersent.	— *rose.*
Baronne Delaâge.	— *rouge.*
Beau carmin du Luxembourg . .	*f. m., pourpre foncé.*
Caméléon.	*f. g., rouge pourpre.*
Carmin d'Yebles.	*f. m., carmin vif.*
Cels.	*f. g., carnée.*
Comble de gloire	— *rouge violacé.*
Frédéric Wœbert	*f. m., rose cuivré nuancé de rouge.*
Gouvion-St-Cyr.	— *rose passant au pourpre.*
Hermite	— *pourpre clair.*
La Renommée	*f. g., blanc jaunâtre lavé de rose.*
Louis-Philippe d'Angers	*f. m., rouge cramoisi.*
Madame Bréon	*f. g., rose tendre.*
— Desprez	*f. m., blanc pur.*
Marjolin du Luxembourg. . . .	*f. g., rouge foncé.*
Pourpre supérieur	*f. m. rouge pourpre.*
Prince Eugène (Luxembourg). .	*f. g., pourpre cramoisi.*
Reine blanche	— *blanche pure.*
Romain Desprez.	— *rouge clair.*
Triomphe de Gand.	— *rouge vineux.*

Cent feuilles mousseuses. (NON REMONTANTS).

A fleurs de renoncules.	
Blanche	*f, m., blanche.*

Carnée.	*f. m., carnée.*
Minor	— *rose*
Vilmorin.	*f g., beau rose.*
Zoé, mousseuse partout	— *rose.*

Thés ou Indica (REMONTANTS GELISSES).

*Archiduchesse Thérèse-Isabelle	*f. g.. blanc, fond jaunâtre.*
*Barbot.	— *carnée rosée.*
Belle Archinto	— *carnée, nuancée de rose vif.*
Belle Indienne	*f. m., rose tendre.*
Belle Marguerite.	*f. g., rose nuancée rouge.*
Bougère	*f. très-g , rose hortensia.*
Bourbon	*f. g., blanc à cœur vert.*
*Boutrand	— *fond carné jaunâtre.*
Buret	— *rouge.*
Caméléon.	*f. m., rouge pâle.*
*Caroline	*f. g., rose carné.*
Comte d'Osmond	— *blanche, centre jaune.*
* — de Paris	*f. très-g., rose carné clair superbe.*
*Devoniensis	*f. g., blanc jaunâtre.*
*Duchesse de Mecklembourg. . .	— *jaunâtre.*
*Duc d'Orléans.	— *carné superbe.*
*Elisa Mercœur	— *rouge pourpre violacé.*
— Sauvage.	— *jaune tendre.*
*Eugénie Jovin	*f. m., blanche, légèrement carnée.*
Général Chassé	*f. g., rose tendre.*
Goubault	— *rouge, clair, centre aurore.*
Hamon.	— *rouge passant au pourpre.*
Hyménée.	— *blanche, jaunâtre et rose.*
Jaune ancien.	— *jaune très-large.*
Louis-Philippe	— *rose clair.*
Mansais	— *jaune cuivrée.*
*Moiré	— *carné jaunâtre.*
*Niphétos.	— *blanc.*
*Princesse Hélène	— *blanc, fond jaunâtre.*
— Marie.	— *rose carnée.*
*Safrano	— *jaune safran.*
Silène	*f très-g., rose nuancé rouge carmin.*
Smithii.	*f. g., jaune soufré.*
Thémistocle	*f. m., blanche, centre carné.*
Théobaldine	— *rouge clair.*
Triomphe du Luxembourg . . .	*f. g.. rouge à fond aurore.*
Vandaël	— *rose lilacé.*

Cent feuill (NON REMONTANTS).

Cristata	*f. g., rose vif.*
Unique blanche.	*f. m., blanche.*
— panachée	— *blanche et rose.*
— des peintres.	*f. g., rose.*

Rosiers Alba (NON REMONTANTS).

Blanche nouvelle	*f. g., blanc.*
Boule de neige	— *blanc.*
Félicité	— *blanc.*
Sophie de Marcilly	
— de Bavière.	

Pimprenelles (REMONTANTS).

Perpétuelle Scoth.	*f. m., carnée rosée.*
— Stanwell.	— *blanche, centre carné.*

Jaunes (NON REMONTANTS).

Jaunes à fleurs pleines.	*f. g., beau jaune, ouvrant difficilement.*
Eglantier double des Anglais . .	*f. p., jaune clair.*

Bracteata.

Mycrophilla ancienne	*f. g., rose violacé.*
— pourpre du Luxembourg	*f. m., pourpre.*
Maria Léonida	*f. g., blanche.*

Musquées (REMONTANTS).

Double l'ancien	*f. m., blanc.*
Ordinaire	*f. p., blanc très-odorant.*
Princesse de Nassau	*f. m., jaunâtre et blanc.*

Quelques Hybrides (NON REMONTANTS), greffés de 1 mètre à 1 mètre 25 centimètres de hauteur.

Adolphe Cachet.	*rouge pourpre.*
Antiope	*rouge nuancé.*
Belle Gabrielle	*carnée.*
— Villageoise (Provins) . . .	*violet foncé, panaché blanc.*
Brennus	*rouge vif très-pleine.*
Browns.	*rose bordé tendre.*
Céline.	*rose vif.*
Colombine	*blanc carné.*
Duc de Grammont.	*rose vif.*
— de Choiseul.	*rose lilacé.*
Lady Stuart	*carné large.*
Louis-Philippe	*pourpre.*
Maubac	*pourpre noir.*
Malthon	*carmin vif.*
Nathalie	*lilas clair.*
Palagie	*cramoisi éclatant.*
Parny	*lilas rose.*
Prométhée	*violet pâle.*
Reine des Hybrides.	*rose tendre.*
Renoncule	*cramoisi foncé.*
Safarine.	*rouge lilacé.*
Triomphe de Guérin	*carné.*
— de Laffay, ...	*blanc pur, pleine superbe.*
Victor Hugo.	*rose lilacé,*
— de Tracy.	*pourpre noir.*
Zélinda . . . . , .	*rose tendre.*

Rosiers greffés depuis rez-terre jusqu'à un pied, pour Buissons.

Bengales, Ile-Bourbon, Noisettes, Hybrides remontantes, perpétuelles, etc.

La description des variétés ci-après est portée à la classe de ces variétés.

De 50 c. à 1 fr., selon la nouveauté.

Antinoï.
Belle Fabert.
Du Roi.
Bernard.
Palmyre.
Stanwel.
Madame Desprez.
Reine des Iles-Bourbon.
Prince Albert.
Lamarque.
Labiche.
Hyménée (thé).
Comte de Paris, id.
— hybride.
Clarisse Harlow.
Desprez (noisette).
Aimée Vibert
Reine de la Guillotière.
Bourbon (thé).
Princesse de Nassau.
Noisette (du Lux).
Aubernon.
Marquisa Boccella.
Clémentine Seringe.
La Neige (noisette).
Commice de Seine-et-Marne.
Paul Joseph.
Prudence Rosœr.
Augustine Lelieur.
Julie Dupont.
Hermosa.
Quatre saisons blanc.
— — rose.
Proserpine.
Madame Laffay.
Bourbon, cent feuilles.

Rosiers francs de pied.

BENGALE ordinaire	*le pied*	» f. 40 c.
— plus faible		» 25
SANGUIN		» 50
NOISETTE ordinaire		» 50
ALBA, CENT-FEUILLES, PIMPRENELLES, POMPONS, SEMPERS, PROVINS		» 20
— —	*le cent*	18 »

Sur les **Dahlias** et sur les **Rosiers** seulement, il sera fait une déduction selon l'importance des fournitures.

Collection d'ŒILLETS variés, de 25 à 40 c.

Choix de DAHLIAS.

Les livraisons se feront en tubercules poussés fin d'avril et courant de mai.

Les variétés de Dahlias bordées et pointées blanc étant plus ou moins inconstantes, je ne puis en garantir la panachure.

PRIX :

10 au choix de l'amateur	10 »	10 à mon choix	6 »
20 —	15 »	20 —	10 »
50 —	25 »	50 —	15 »

Amanda	*blanc lilacé très-large.*
Antagonist	*blanc pur*
Abbé Duval	*violet rosé pourpré.*
Adélaïde (Miellez)	*écarlate foncé à pointes blanches.*
Admirable Baudoin	*cramoisi pointes blanches.*
— (Sparry)	*rose lilacé pourpre.*
Amiral Stopford	*pourpre noir velouté.*
Adner Walner (Oudin)	*fond cochenille passant au rose.*
Advocat (Brown)	*rubis foncé.*
Alba purpurea superba	*pourpre foncé à pointes blanches.*
Amy Robsart	*blanc bordé violet très-large.*
Andrew offer	*amaranthe cramoisi.*
Argo (Widnall)	*jaune pur*
Artabanes	*buffle carminé.*
Attila (Wal's)	*rose pourpre lilacé (bombé) superbe.*
Aurancia superba	*orange foncé.*
Beaumont rose	*rose carminé satiné.*
Beauté de Paris	*jaune foncé à pointes blanches.*
— suprême	*pourpre à pointes blanches.*
Beauty (Parson)	*blanc nuancé et bordé lilas pourpre.*
— of england	*cramoisi bordé blanc.*
— — Bukland	*amaranthe, bout des pétales blanc.*
— — Hackney	*jaune bordé carmin.*
— — the plain	*blanc bordé pourpre.*
— — Wakfield	*carné nuancé pourpre.*
Belle Botteresse	*primevère nuancé de blanc.*
Bicolor (Girling)	*marron velouté à pointes blanches.*
— élégant	*jaune serein pointé blanc.*
Bloomsbury (Lée)	*écarlate magnifique, très-large.*
— (Pamplin)	*chamois saumoné.*
Brides Maide	*blanc bordé de lilas.*
Bridal Ring	*blanc crême moucheté cramoisi.*
Brigand	*rouge vif brillant.*
Brunette	*saumon foncé.*
Butterfly	*rose pourpre à pointes blanches.*

Carnot	*écarlate clair.*
Caroline Walner	*chair bordé carmin.*
Chancellor	*cramoisi.*
Charbonneaux Deniset	*violet amaranthe, pointes blanches.*
Charles XII (Miller)	*violet, bout des pétales blanc.*
— (Pamplin)	*pourpre rose violacé.*
— (Harisson)	*rouge brique*
Climax	*amaranthe foncé.*
Comte de Cussy	*orange clair, revers d'or.*
— de Paris (Salter)	*jaune tendre.*
Conqueror of the plain	*marron nuancé de cramoisi clair velouté.*
Conqueror of the World	*jaune bordé rose vif.*
Count Stolberg	*blanc légèrement veiné pourpre.*
Contender Stanford	*marron velouté.*
Comtesse of Pembroke	*fleur de pêcher.*
Crichton	*rouge cramoisi*
Cyclops (Neville)	*cramoisi velouté.*
Défiance	*violet pourpre.*
Diane	*blanc bordé lilas.*
Dictator	*rose violet glacé de blanc.*
Duchesse de Nemours	*blanc rosé.*
— of Richemond (Fowler's)	*rose saumoné sup.*
Dumortier-Bavais (Mme)	*violet foncé à pointes blanches.*
Ecarlate défiance	*écarlate sup.*
Eclipse	*rose vermillon.*
— (Widnal)	*écarlate ponceau.*
Edith Plantagenet	*blanc bordé rose.*
Egyptian prince (Standf)	*pourpre velouté.*
Elisabeth	*rose saumon.*
— (Treutfield)	*blanc carné, bordé violet.*
Emperor (Gain's)	*pourpre.*
— of China	*rouge pourpre amaranthe.*
England défiance	*marron rayé blanc.*
Etoile de Flandre	*écarlate clair, pointes blanches.*
— de Meaux	*écarlate à pointes blanches.*
Evêque de Namur	*cerise bordé blanc.*
— de Tournay	*violet, bout des pétales blanc.*
Fairy queen	*rouge cramoisi pointillé blanc.*
Fanny Essler	*blanc lilas.*
— (Keynes	*rose pourpre à reflet.*
Favorite (dood)	*blanc bordé cerise.*
Fire ball	*écarlate globuleux.*
Flambeau (Bailly	*écarlate bordée blanc pur.*
Formosa striata	*pourpre souvent rayé de violet.*
Fulton	*marron foncé.*
Gipsey	*pourpre clair nuancé.*
Gloire de Caen	*grenat foncé.*
— de Lille	*marron noir, reflet rose.*
— de Douai	*carmin rose, bout des pétales blanc.*
Grand Tournament (Union)	*carné violacé.*
— Baudoin	*violet bronzé.*
— Condé	*rouge pointé blanc.*
— sans rival	*écarlate globuleux.*

Henrietta	*jaune franc.*
Hero of Stonehnge	*couleur de mûre foncé.*
Henri IV (Roblin)	*pourpre rosé, pointé blanc.*
Hope (Neville)	*rose pourpre.*
— Triomphant	*beau rose clair.*
Horatio	*jaune bordé rose.*
Hornsey surprise	*rubis foncé.*
Indispensable	*violet pourpre.*
Julia (Robinson)	*blanc marginé pourpre.*
Kate Nickelby.	*blanc carné nuancé de carmin.*
Lady Catherine	*marron carminé bordé blanc.*
— Cooper (Jackson)	*rose lilacé.*
— Harland.	*lilas foncé superbe.*
— Rae-Read	*violet clair lilas à pointes blanches.*
La gloire du Mans	*fond violet, bout des pétales blanc.*
La carnation	*carné strié.*
Leonora (Girling).	*rose tendre, sup.*
Madame Swanenfeldt	*carmin pointé blanc (inconstant).*
Marchioness of Aglesbury . . .	*fond crémé bordé carmin.*
— — exeter.	*fleur de pêcher tendre.*
— — lothian (Goodnall) .	*rose tendre, cœur blanc.*
Maria (Wheeler)	*rose foncé brillant.*
Mary Jane.	*blanc bordé carmin.*
Master	*rose foncé carminé.*
Memnon (Deschot)	*buffle à pointes blanches.*
Miranda (Brown).	*blanc marbré rose.*
Miss Funnel	*pourpre violacé pointé blanc.*
Modèle (Miellez)	*cramoisi marron.*
Modesta (Girling).	*cramoisi à pointes blanches pures.*
Mutabilis	*pourpre nuancé violet.*
Nouveau Richelieu	*paille nuancé lilas.*
Nicolas Nickleby.	*saumon rose violacé.*
— Becker	*cramoisi pointé blanc.*
Orange boven.	*orange sup.*
Oriental Pearl	*blanc crême.*
Papillon (Rousseau)	*jaune strié rouge.*
Perfection	*rouge clair.*
Phidias.	*jaune strié et picoté rouge.*
Plutus (Gaines)	*jaune or en boule retombante.*
Prince Albert (Adam)	*carmin bronzé.*
Prince of Wales (Girling . . .	*pourpre nuancé.*
Prince de Joinville	*écarlate orange.*
Princesse royale (Hudson). . .	*crême bordé rose carmin.*
— (Horvood) . .	*jaune primevère.*
— (Sharp) . . .	*lilas pâle.*
— (Thompson). . .	*jaune bordé orange rouge.*
— Sophia Mathilda. . .	*jaune soufre nuancé blanc.*
Primerose	*paille nuancé blanc.*
Pizaro.	*pourpre cramoisi ombré feu.*
Purpurea alba superba	*violet bleuâtre rubané blanc, le plus beau de son coloris (superbe).*
Queen of Sarum	*blanc strié lilas.*
— of Caen.	*blanc bordé rose.*

Queen (Widnal)	*fleur de pécher.*
— of Summer	*blanc bordé pourpre.*
— of the Isles	*blanc bordé cramoisi.*
Raimbow	*jaune cire marginé rose.*
Reine d'or (Salter)	*jaune d'or.*
Revenge	*jaune pâle.*
Remarquable d'Anvers	*violet marron pointé blanc.*
Rival Reliance	*orange brillant.*
— queen superb (Wrigt) . .	*janne d'or ombré rouge.*
— Yellow	*jaune d'or.*
Rose d'amour.	*cerise pointé blanc.*
Rosa (Bree's)	*rose lilacé.*
Rouge et noir	*pourpre quelquefois rayé rouge.*
Roi des Noirs.	*suie noire.*
Ruby	*rouge clair mêlé d'orange.*
Sahara	*nankin perfection.*
Scarlet défiance	*écarlate.*
Selina Salomon	*jaune bordé carmin foncé.*
Striata formosissima.	*carmin strié blanc (inconstant).*
Surprise (oakley).	*cramoisi pointé blanc.*
Susiana.	*rose carmin à pointes blanches.*
Tricolor	*crême bordé rose pointé jaune.*
Trierre (Roblin)	*abricot orangé vif.*
Triomphe de Belle-Perche. . .	*cire d'Espagne.*
Triomphe de Tours	*jaune bordé de pourpre violet.*
Tristram Shandy.	*brun noir violacé*
Ultra flora	*violet rubané cramoisi.*
Virgin queen	*blanc pur.*
Vierge Marie	*rose tendre pointé blanc.*
Vitruvius	*violet rosé bleuâtre.*
Yellow défiance (Cox)	*jaune.*
— Climax.	*jaune superbe.*
Zanetta	*blanc globuleux.*

Autres Variétés plus communes, à 4 fr. la douzaine.



On est prié de bien adresser

A la Grande Pépinière de Croncels, N° 14,

PRÈS LA PETITE ÉGLISE.

